

## SISTEMI PROZORA I VRATA



**SCHÜCO**  
ALUKÖNIGSTAHL

**K**plast

## **Program ELITE - ALU I PVC paneli**

ALU I PVC dekorativni paneli se izrađuju od AL 3mm i PVC 3mm.

Modeli u PVC izvedbi isključivo su dostupni samo u bijeloj boji do dimenzije 1000x2200mm.

Debljine panela standardno se izrađuju od 24mm, 36mm i 40mm.

Ostakljenje panela u programu ELITE 24mm može biti samo dvoslojno ( IZO staklo), a u panelima debljine 36 i 40 mm isključivo troslojno.

Aplikacije u programu ELITE mogu biti IN-inox (češljani) i AL (aluminij bojani) boje su određene prema RAL-karti.

Boje u Progeamu ELITE -standardne (9016 mat,sjaj;9010 mat,sjaj;9006 mat,sjaj;8017 mat,sjaj;7016 mat,sjaj;7016 FINA STRUKTURA;6005 mat,sjaj; GRIGIO ANTICO 4221907003, GRIGIO PUNTO 4112907000 AS. Ostale boje iz RAL-karte na upit.

Aplikacije, rukohvat, rozeta i zaštita se standardno izrađuju od INOX-a (češljanog).

## **PROGRAM SIMPLE - ALU I PVC dekorativni paneli bez stakla**

ALU i PVC dekorativni paneli se izrađuju od AL 3mm i PVC 3mm.

Modeli u PVC izvedbi isključivo su dostupni samo u bijeloj boji do dimenzije 1000x2200mm.

Debljine panela standardno se izrađuju od 24mm, 36mm i 40mm.

Aplikacije u programu SIMPLE mogu biti IN-inox (češljani).

Boje u Programu SIMPLE-standardne (9016mat,sjaj;9010 mat,sjaj; 9006 mat,sjaj;8017 mat,sjaj;7016 mat,sjaj;7016 FINA STRUKTURA;6005 mat,sjaj; GRIGIO ANTICO 4221907003, GRIGIO PUNTO 4112907000 AS. Ostale boje iz RAL-karte na upit.

Aplikacije, rukohvat, rozeta i zaštita se standardno izrađuju od INOX-a (češljanog).

## PROGRAM ELITE

### OS 001 – Dostupno u PVC i AL izvedbi



Boja: PUNTO GRIGIO  
Staklo: DPF  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PVC bijeli  
Staklo: DPM  
Aplikacija: INOX -obostrani  
Rukohvat: KCS 750x  
Rozeta: RKM 30



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: DPL  
Aplikacija: INOX -obostrani  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 sjaj  
Staklo: DPC  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DPK 950h  
Rozeta: RKM 30

**LI 005 - dostupno u PVC i AL izvedbi**




Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: DPC  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 550h  
Rozeta: RKM 30



Boja: AL punto antico  
Staklo: FPK  
Aplikacija: INOX obostrani  
Rukohvat: OCS 550h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PVC bijeli  
Staklo: PLF  
Aplikacija: INOX obostrani  
Rukohvat: KCS 115  
Rozeta: RKM 30



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: TOL  
Aplikacija: INOX obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30  
Inox zaštita: KZC 100

**WR 010 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: DPB + dosvjetlo DPB  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 sjaj  
Staklo: DPP  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 950h  
Rozeta: RKM 30  
Inox zaštita: PZC 100



Boja: 9006 mat  
Staklo: DPL  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: KCS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 8017 mat  
Staklo: FPK  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: GPS 490h  
Rozeta: RKM 30

**VE 007- dostupno u AL izvedbi**



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: DPH  
Aplikacija: Utori – obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30  
Inox zaštita: PZC 100



Boja: 9016 mat  
Staklo: DPK  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: OCS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PUNTO GRIGIO  
Staklo: DPC  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: KCS 550  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 mat  
Staklo: DPE  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: KCS 750h  
Rozeta: RKM 30

## HA 011 – Dostupno u AL izvedbi



Boja: 7016 mat  
Staklo: FPK  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: OCS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PVC bijela  
Staklo: DPL  
Aplikacija: INOX obostrani  
Rukohvat: DPS 950 h  
Rozeta: RKM 30




Boja: PUNTO GRIGIO  
Staklo: DPI  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 mat  
Staklo: DPB  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: OCS 550 h  
Rozeta: RKM 3

**DU 018 – dostupno u AL izvedbi**



Boja: GRIGIO ANTICO

Staklo: DPL + dosvjetlo DPL

Aplikacija: INOX – obostrani

Rukohvat: GPS 590h

Rozeta: RKM 30



Boja: 8017 mat  
 Staklo: DPG  
 Aplikacija: INOX – obostrani  
 Rukohvat: GPS 590h  
 Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 sjaj  
 Staklo: DPG  
 Aplikacija: INOX-obostrani  
 Rukohvat: OCS 750h  
 Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 sjaj  
 Staklo: PLM  
 Aplikacija: INOX-obostrani  
 Rukohvat: GPS 490h  
 Rozeta: RKM 30

## HE 022 – dostupno u AL izvedbi



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: PTB  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: GPS 590h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PUNTO GRIGIO  
Staklo: DPJ  
Aplikacija: INOX -obostrani  
Rukohvat: GPS 590h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 sjaj  
Staklo: DPB  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: KCS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 sjaj  
Staklo: PFB  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: GPS 115h  
Rozeta: RKM 30

### BO 028 – dostupno u PVC i AL izvedbi



Boja: 9016 mat  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: KPR 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 mat  
Staklo: FPK  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: : 6005 sjaj  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 950h  
Rozeta: RKM 30  
Kućni broj: BDC



Boja: 9006 sjaj  
Staklo: DPH  
Aplikacija: INOX- obostrani  
Rukohvat: OPS 115h  
Rozeta: RKM 30


**GE 030 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: 7016 mat  
Staklo: FPK  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: KCR 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 8017 mat  
Staklo: DPL  
Aplikacija: INOX- obostrani  
Rukohvat: KCR 950h  
Rozeta: RKM 30  
Kućni broj: BJC



Boja: 9006 sjaj  
Staklo: DPC  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: DPL  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: OCS 950h  
Rozeta: RKM 30

**LV 033 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: 7016 sjaj/ 7001  
 Staklo: DPH  
 Aplikacija: INOX – obostrani  
 Rukohvat: DPS 115h  
 Rozeta: RKM 30  
 Kućni broj: BJC



Boja: 9006 sjaj / 9005  
 Staklo: FPK  
 Aplikacija: INOX - obostrani  
 Rukohvat: OPS 950h  
 Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 mat  
 Staklo: DPL  
 Aplikacija: INOX – obostrani  
 Rukohvat: KCR 950h  
 Rozeta: RKM 30



Boja: 8017 mat  
 Staklo: PJ  
 Aplikacija: INOX-obostrani  
 Rukohvat: DPS 950h  
 Rozeta: RKM 30

**NI 035 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: PFL  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 sjaj  
Staklo: FPK  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 8017 mat  
Staklo: DPL  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 sjaj  
Staklo: PFL  
Aplikacija: INOX - obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30

### ZU 036 – dostupno u PVC i AL izvedbi



Boja: 7016 mat  
Staklo: DPH  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: OPS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 mat  
Staklo: DPH  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: KPR 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 6005 sjaj  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: OPS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 sjaj  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX - obostrani  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30

**BN 037 -dostupno u AL izvedbi**



Boja: 9016 mat  
Staklo: PPM  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: OPS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PUNTO GRIGIO  
Staklo: DPL  
Aplikacija: AL 9005 mat  
Rukohvat: DPK 750h  
Rozeta: RKM 30




Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: PTB  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30  
Inox zaštita: PZC 100




Boja: 9006 sjaj  
Staklo: DPR  
Aplikacija: AL 9005 mat  
Rukohvat: KCS 950h  
Rozeta: RKM 30

**CA 025 – dostupno u AL izvedbi**



Boja: 7016 mat  
Staklo: DPL + dosvjetlo DPL  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 115h



Boja: 7016 mat  
Staklo: DPL + dosvjetlo DPL  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 115h



Boja: 9016 mat  
Staklo: TOL  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: OCS 550h



Boja: 9006 mat  
Staklo: DPE  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DPS 750h



Boja: 8017 mat  
Staklo: DPZ  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: KCS 950h

**LJU 006 – dostupno u AL izvedbi**



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: PFB + dosvjetlo PFB  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: PUNTO GRIGIO  
Staklo: SPM  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 mat  
Staklo: DPE  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 8017 mat  
Staklo: DPH  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: OCS 950h  
Rozeta: RKM 30

**CO 044 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: GRIGIO ANTICO  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 sjaj  
Staklo: DPS  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 sjaj  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30

**BS 043 – dostupni u PVC i AL izvedbi**



Boja: 7048  
Staklo: PFL  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: KPR 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 mat  
Staklo: DPH  
Aplikacija: INOX -obostrani  
Rukohvat: KPR 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30

**MI 050 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: ZLATNI HRAST FS - FEAL DS  
Staklo: DPT  
Aplikacija: AL 9005  
Rukohvat: KCR 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 mat  
Staklo: PJ  
Aplikacija: AL 9005  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30

**ML 052- dostupno u AL izvedbi**



Boja: 6005 mat  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9016 sjaj  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 mat  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9001 sjaj  
Aplikacija: Utori-obostrano  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30

**NA 053 – dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: 9007  
Staklo: PJ  
Aplikacija: AL 9005  
Rukohvat: KCR 190h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 mat  
Staklo: PJ  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7030  
Staklo: DPR  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: KCR 115h  
Rozeta: RKM 30

**TA 057 -dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: 9001  
Aplikacija: INOX – obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 mat  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: GRIGIO ANTICO  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DOS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 mat  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DOS 950h  
Rozeta: RKM 30

## PROGRAM SIMPLE

LO 060 – dostupno u AL izvedbi



Boja: 8017 mat  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: DPS 950h  
Rozeta: RKM 30



Boja: GRIGIO ANTICO  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: DPK 115h  
Rozeta: RKM 30

**DO 064 – dostupno u AL izvedbi**




Boja: GRIGIO ANTICO  
Aplikacija: AL  
Rukohvat: DPS 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 6005  
Aplikacija: AL  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30

**VO 063 – dostupno u AL izvedbi**




Boja: 7016 mat  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: DPK 115h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 9006 sjaj  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: DPS 750h  
Rozeta: RKM 30

**RH 066 - dostupno u PVC i AL izvedbi**



Boja: PUNTO GRIGIO  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: DPK 750h  
Rozeta: RKM 30




Boja: 9006 sjaj  
Aplikacija: INOX  
Rukohvat: DPS 950h  
Rozeta: RKM 30

**SE 065 – dostupno u AL izvedbi**



Boja: 9016 mat  
Aplikacija: INOX-obostrani  
Rukohvat: DPS 550h  
Rozeta: RKM 30



Boja: 7016 sjaj  
Aplikacije: INOX-obostrani  
Rukohvat: DPS 950h  
Rozeta: RKM 30

# Rukohvati

## DPS

Matirani INOX,  
širina 50 mm,  
debljina 5 i 8 mm,  
visina 550 mm, 750 mm,  
950 mm i 1150 mm.



DPS 115 DPS 950



DPS 750 DPS 550

## DPK

Matirani INOX,  
širina 50 mm,  
debljina 5 i 8 mm,  
visina 550 mm, 750 mm,  
950 mm i 1150 mm.



DPK 115 DPK 950



DPK 750 DPK 550

## KCR

Matirani INOX,  
širina 30x30 mm,  
debljina 3 mm,  
visina 550 mm, 750 mm,  
950 mm i 1150 mm.



KCR 115 KCR 950



KCR 750 KCR 550

## KCS

Matirani INOX,  
širina 30x30 mm,  
debljina 3 mm,  
visina 550 mm, 750 mm,  
950 mm i 1150 mm.



KCS 115 KCS 950



KCS 750 KCS 550

## OCR

Matirani INOX,  
debljina ø30 mm,  
visina 550 mm, 750 mm,  
950 mm i 1150 mm.



OCR 115 OCR 950



OCR 750 OCR 550

## OCS

Matirani INOX,  
debljina ø30 mm,  
visina 1000 mm



OCS 115 OCS 950



OCS 750 OCS 550

## POA

Matirani INOX  
širina 50 mm,  
debljina 5 i 8 mm,



POA 115 POV 115

## GPS GPK

Matirani INOX



GPS 590 GPK 590



GPS 500 GPK 500



GPS 490 GPK 490

## ROZETE




**ROM 30**  
Dimenzije: 39 x 73 mm  
Debljina: 3 mm



**RKM 30**  
Dimenzije: 38 x 53 mm  
Debljina: 3 mm

## ZAŠTITA ZA PANEL



**PZC 100**  
Visina: 100 mm  
Debljina: 1 mm



**KZC 100**  
Visina: 100 mm  
Debljina: 1 mm



**OZC 100**  
Visina: 100 mm  
Debljina: 1 mm

## KUĆNI BROJ



**BJC**  
Jednoznamenasti kućni broj  
Visina: 90 mm  
Debljina: 1 mm



**BDC**  
Dvoznamenkasti kućni broj  
Visina: 90 mm  
Debljina: 1 mm



**BTC**  
Troznamenkasti kućni broj  
Visina: 90 mm  
Debljina: 1 mm

### SATINATO S FAZETOM




### SATINATO S OLOV- NOM TRAKOM I FAZETOM



### PJESKARENI SATI- NATO S FAZETOM



### PJESKARENO FLOAT STAKLO S FAZETOM



### PJESKARENO FLOAT STAKLO S OLOVNOM TRAKOM



### PJESKARENO FLOAT STAKLO



### PJESKARENI SATINATO



### PJESKARENO ZRCALO

